



# Város Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.  
Telefon: (28) 500-666, Fax: (28) 400-575  
email: [aszod.titkarsag@aszod.hu](mailto:aszod.titkarsag@aszod.hu)

Az előkészítésben közreműködött: Kovács Tamás alpolgármester, Tóth János műszaki ügyintéző

## ELŐTERJESZTÉS

### parkoló építés a Szabadság tér 9 és a Petőfi Sándor utca 1 szám alatt

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A használatban lévő gépjárművek száma és a megnövekedett gépjármű forgalom miatt számos intézkedésre van szükség a helyzet normalizálása érdekében. Ennek egyike a Polgármesteri Hivatal belső udvarán és a Petőfi u. 1. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú telken kialakítható parkoló.

A belső parkolóban kizárólag a Polgármesteri Hivatal dolgozói parkolhatnak (11 db), míg a külső parkoló az ügyfelek részére lesz fenntartva (32db), így összesen 43 db gépjármű kulturált elhelyezésére nyílik lehetőség. A tervek szerint elbontásra kerül a Petőfi u. 3. felé eső romos téglakerítés, a helyére gyorskerítést építünk. A parkoló felülete alá megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer épül, majd aszfaltburkolatot kap és a parkolóhelyek is felfestésre kerülnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassák az ajánlattételi felhívásban részletezett műszaki tartalmú munkára három db ajánlat bekérését. Az időjárásra tekintettel, szükség esetén soron-kívüli testületi ülést hívok össze a gyors döntés érdekében.

#### Határozati javaslat

- 1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete** a Szabadság tér 9. és a Petőfi Sándor utca 1. szám alatti ingatlanon a parkolási gondok enyhítése érdekében új parkolók kialakítását mondja ki.
- 2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete** felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt ajánlattételi felhívás alapján kérjen be három ajánlatot vállalkozóktól a lehető legrövidebb időn belül.
- 3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete** szükség esetén soron-kívüli képviselő-testületi ülésen dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és a parkoló építésének megkezdéséről.


Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján

Melléklet: ajánlattételi felhívás

Aszód, 2018. október 12.

Látta:

  
dr. Bóta Julianna  
jegyző



  
Sztán István  
polgármester



## AJÁNLATI FELHÍVÁS

**Aszód, Szabadság tér 9. és Aszód, Petőfi u. 1. szám alatt parkoló építésének tárgyában**

### Előzmények:

Az Aszód Polgármesteri Hivatal környezetében a parkolási igény olyannyira megnövekedett, hogy szükségessé válik egyrészt a parkolási kapacitás bővítése, mely a hivatal udvarában (hrs: 283) új parkolók kialakításával lehetséges, másrészt a Polgármesteri Hivatal szomszédságában a meglévő burkolatlan, füves felületű parkoló felújítása (hrs: 278).

### Az építési munka tárgya:

Tervezett kialakítás:

- növényzet eltávolítása
- rendezett tükör felület kialakítása a fejtett föld felhasználásával, illetve elszállításával
- a kialakított tükörre ágyazó és stabikizációs réteg (CKT) készítése
- a felület 5 cm vastag aszfalt burkolattal kerül lezárásra, melyre a parkolókat fel kell festeni
- az aszfaltozott felületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása.
- a két telken kialakított parkoló a közös telekhatáron kialakított szabadnyílással összekötésre kerül
- a 278 helyrajzszámú ingatlan keleti oldalán lévő 277 helyrajzszámú ingatlanal közös telekhatáron lévő rossz állapotú kerítés elbontása és helyére előregyártott vasbeton elemekből készülő új kerítés építése

### Benyújtandó dokumentumok:

- Kitöltött és aláírt **felolvasó lap**;
- Büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli **nyilatkozat** arról, hogy:
  - végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;
  - egy évet meghaladó központi adó-, illeték és helyi adó hátralékkal nem rendelkezik;
  - öt évnél nem régebben végzett építési beruházásoknál vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat nem állapította meg.
  - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.



### **Helyszíni bejárás:**

**2018. 10. 24.** helyszíni szemlét tartunk. Indulás a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály irodájától (2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.) **9:00-kor**. A felmerülő kérdéseket a helyszíni szemlén feltehetik, amelyekre egységesen mindenkinek választ adunk.

### **Az ajánlat benyújtási határideje:**

**2018. 10. 26. 11:00 óra**

Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) Titkárságán zárt borítékban kérjük leadni. Határidőn túl érkezett ajánlatot nem tudunk figyelembe venni.

### **A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:**

- az ajánlattevő megnevezését
- **Aszód, Szabadság tér 9. és Aszód, Petőfi u. 1. szám alatt parkoló építés**
- valamint a borítékbontáson való megjelenési szándékát

### **Az ajánlati borítékok bontási időpontja:**

2018. 10. 26. 11:15 óra Aszódi Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája

### **A pályázat kiértékelésének szempontjai:**

A legalacsonyabb ár.

### **A teljesítés határideje:**

2018. december 31.

### **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**

A munka elvégzését követően Vállalkozó teljesítésigazolást nyújt be Megrendelő felé. Megrendelő részéről Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetőjének aláírásával ellátott teljesítés igazolás alapján Vállalkozó kiállítja a számlát. A számla kiegyenlítésének határideje az átvételt követően 30 nap.

### **Egyéb kitétel:**

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Aszód, 2018. 10. 19.

### **Melléklet:**

- Felolvasó lap
- Költségvetés kiírás



**Felolvasólap****Ajánlattevő adatai:**

<b>Ajánlattevő neve:</b>	
<b>Ajánlattevő székhelye:</b>	
<b>Belföldi adószáma:</b>	
<b>Bankszámlaszáma:</b>	
<b>Képviselő neve:</b>	

**A kapcsolattartó adatai:**

<b>Kapcsolattartó személy neve:</b>	
<b>Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:</b>	
<b>Kapcsolattartó személy faxszáma:</b>	

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek:

<b>Nettó ajánlati ár:</b>	Ft
<b>+ 27% ÁFA:</b>	Ft
<b>Bruttó ajánlati ár:</b>	Ft

Kelt: ..... év ..... hónap .... napján

---

(cégszerű aláírás)

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-001-6.2 (35) ÖN</b> Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 10 10 m2	.....	.....	.....	.....
2	<b>21-002-1.1 (1) ÖN</b> Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 600 m3	.....	.....	.....	.....
3	<b>21-003-6.1.1 (40) ÖN</b> Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig 54 m3	.....	.....	.....	.....
4	<b>21-003-11.2.1 (89) ÖN</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 19,2 m3	.....	.....	.....	.....
5	<b>21-004-2.1.1 (4) ÖN</b> Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. 1.200 m2	.....	.....	.....	.....
6	<b>21-004-4.2.2-0120002 (13) ÖN</b> Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca 120 m3	.....	.....	.....	.....
7	<b>21-004-5.1.1.1 (15) ÖN</b> Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1.200 m2	.....	.....	.....	.....
8	<b>21-008-2.1.3 (9) ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95% 120 m3	.....	.....	.....	.....
9	<b>21-008-3.1.2 (15) ÖN</b> Simító hengerlés a földmű (tükrök és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességénél	.....	.....	.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	<b>21-011-12 (29) ÖN</b> Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül <b>60 m3</b>	.....	.....	.....	.....
14	<b>32-007-1.2.1-0550121 (3) ÖN</b> Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, beton tömbbe állítva, kibetonozva, 0,2 t/db tömegig LÁBATLANI Beton kerítésoszlop K-18A jelű (kerítéslapos), hossz: 2,4 m, Cikkszám: 08001800001 <b>21 db</b>	.....	.....	.....	.....
15	<b>32-007-2.3-0550125 (7) ÖN</b> Előregyártott kerítésmező elhelyezése beton, vasbeton elemekből, az illeszkedések falazó cementhabarcs kikenésével, sima vagy téglamintás vasbeton pallókból LÁBATLANI Beton kerítéslap KL-20/50 jelű, hossz: 1,93 m, Cikkszám: 08100100001 <b>80 db</b>	.....	.....	.....	.....
16	<b>33-000-1.1.1.1.2 (2) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból <b>60 m3</b>	.....	.....	.....	.....
17	<b>53-001-1.2.1.2-0640061 (4) ÖN#</b> Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm LEIER TO 30/200 L/I tokos betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel, Cikkszám: HUTJS1132 <b>40 m</b>	.....	.....	.....	.....
18	<b>53-005-22.2.1-0645411 (131) ÖN#</b> Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), fenékelem 50 cm magas LEIER V AFE 50/50 L CSE 150 víznyelő fenékelem ( csatlakozó elemmel) V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS4446 <b>3 db</b>	.....	.....	.....	.....
19	<b>53-005-22.2.2-0645391 (132) ÖN#</b> Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), középső elem 10-50 cm magas LEIER V AGY 50/10 L víznyelő akna gyűrű, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32, 5 S, Cikkszám: HUTJS4182 <b>6 db</b>	.....	.....	.....	.....
20	<b>53-005-22.2.3-0645371 (133) ÖN#</b> Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), felső elem 5-10 cm magas LEIER V FE 50/50 L víznyelő felső elem: V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
23	<b>61-003-2.1-1710010 (7) ÖN</b> Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) <b>180 m3</b>	.....	.....	.....	.....
24	<b>63-005-3.1 (4) ÖN</b> ÁTDOLGOZVA 63-101; 63-102; 63-103 tételcsoportba! Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC8, AC11, AC11(F), AC11(mF), AC16(F), AC16(mF) jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között <b>60 m3</b>	.....	.....	.....	.....
25	<b>63-100-1 (4)</b> Parkolók felfestése <b>300 m</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....