



Város Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Telefon: (28) 500-666, Fax: (28) 400-575

email: aszod.titkarsag@aszod.hu

Az előkészítésben közreműködött: Kovács Tamás alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat (Falujárók útja 30. játszótér) megvalósítása

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. május 2.-án, 842/1320/54/5/2018 iktatószámon megérkezett a 2018.03.30-án benyújtott VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, Galga-mente és Térsége Leader Egyesület közreműködésével benyújtott, 1924374239 iratazonosító számú pályázatunk Támogatói Okirata, melyben **pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítették.**

A pályázat segítségével a 1150/6 hrsz-ú önkormányzati területen (Falujárók útja 30. melletti terület) játszótér építünk. Az elnyert **vissza nem térítendő támogatás összege 7.999.999.-Ft.** A támogatási intenzitás 90%, a 6/2018.(I.25.) ÖKT határozatban biztosított **önerő összege 1.411.764.-Ft.** A projekt fizikai befejezésének vállalt napja 2019.10.31. A határidő betartása érdekében szükséges a projekt előkészítésének haladéktalan megkezdése. A Támogatói Okirat alapján három árajánlat bekérése szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hatalmazzon fel a beruházás megkezdésére és három árajánlat bekérésére.

Szükség esetén a kivitelező kiválasztása érdekében soron-kívüli testületi ülést fogok összehívni.

Határozati javaslat

- 1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete** felhatalmazza a polgármestert hogy a VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, 1924374239 iratazonosító számú pályázat megvalósítását kezdje meg, és ennek érdekében a mellékelt ajánlati felhívás szerint kérjen be három árajánlatot játszótér építésére alkalmas kivitelezőtől.
- 2. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete** felhatalmazza a polgármestert hogy a VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, 1924374239 iratazonosító számú pályázat keretében épülő játszótér kerítésének és kapujának építéséhez a mellékelt ajánlati felhívás szerint kérjen be három árajánlatot.

Felelős: polgármester a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján

Határidő: 2019. június 30.

Aszód, 2019. május 9.



dr. Ballagó Katalin
jegyző



Látta:

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Aszód, Falujárók útja 30. játszótér építésére

Előzmény:

2019. május 2.-án, 842/1320/54/5/2018 iktatószámom megérkezett a 2018.03.30-án benyújtott VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, Galga-mente és Térsége Leader Egyesület közreműködésével benyújtott, 1924374239 iratazonosító számú pályázatunk Támogatói Okirata, melyben **pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítették.**

A Feladat tárgya:

Aszód, Falujárók útja 30. sz. társasház melletti közterületen MSZ EN 11630-as szabvány biztonságtechnikai követelményeinek megfelelő játszótér kialakítása, a mellékelt árazatlan költségvetés szerinti műszaki tartalommal. Valamint a telepítést követő első szabványossági felülvizsgálat elvégzése.

Benyújtandó dokumentumok:

- Kitöltött és aláírt **felolvasó lap**;
- Tételes költségvetés;
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlati összeg fedezetet nyújt az összes igényelt feladatrészre
- A tárgy szerinti munkákhoz hasonló tevékenységekről **referenciák** megnevezése;
- Büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata arról, hogy:
 - végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;
 - egy évet meghaladó központi vagy helyi adó, illeték hátralékkal nem rendelkezik;
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az ajánlat benyújtási határideje:

2019. május 29. (szerda) 10:00 óra

Az ajánlatokat elektronikus úton, az aszod.titkarsag@aszod.hu email címre kérjük leadni. Határidőn túl érkezett ajánlatot nem tudunk figyelembe venni.

Az email tárgyának az alábbiit kérjük megadni:

- „Falujárók útja 30. Játszótérépítés árajánlat”

Boríték bontás:

2019. május 29. (szerda) 10:15 óra

A pályázat kiértékelésének szempontjai:

A pályázat nyertese a legalacsonyabb tervezési díjat tartalmazó ajánlat.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A munka elvégzését követően, Vállalkozó teljesítésigazolást nyújt be Megrendelő felé. Megrendelő részéről műszaki témában illetékes személy aláírásával ellátott teljesítésigazolás alapján Vállalkozó kiállítja a számlát. A számla kiegyenlítésének határideje az átvételt követően 30 nap.

Egyéb kitétel:

Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Aszód, 2019. május 17.

Sztán István
polgármester

Melléklet:

- Felolvasó lap
- Árazatlan költségvetés

Felolvasólap**Ajánlattevő adatai:**

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Belföldi adószáma:	
Bankszámlaszáma:	
Képviselő neve:	

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	
Kapcsolattartó személy faxszáma:	

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek:

Nettó ajánlati ár (Ft)	
+ 27% ÁFA:	
Bruttó ajánlati ár (Ft)	

Kelt: 2019. év hónap napján

(cégszerű aláírás)

A munka leírása:
Aszód, Falujárók út 30. játszótér
építése

Készült:

Megnevezés	Költségvetés összesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Síkalapozás	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Vasútépítés	0	0
Szabadidő és sportlétesítmények	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	210030014 574	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: IV.	9,5 m			0	0
2	210030014 601	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, IV. talajosztály	27,5 m			0	0
3	210030014 884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	9,25 m ³			0	0
4	210030015 005	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 150,1-250,0 m ² között, 5,5 m mélységig	48,75 m ³			0	0
5	210030015 356	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	2,5 m ³			0	0
6	210042613 861	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Osztályozott homok, OH 0/4, KÓKA, Szombathely	48,75 m ³			0	0
7	210040015 663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	162 m ²			0	0
8	210040015 680	Tükörkészítés tömörítés nélkül, tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	24 m ²			0	0
9	210110016 384	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV.	16,1 m ³			0	0
10	210110016 406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	58,5 m ³			0	0
11	210110016 774	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	13 db			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Síkalapozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	230030024 306	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	9,8	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	620020677 965	Egyéb használatos szegélykövek, út és kőforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	118,53	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Vasútépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	670022642 730	Ágyazat készítése tömörítés nélkül, alsó ágyazat zúzottkőből, új vagy régi anyagból Zúzottkő dolomit, Z 0/32, KŐKA, Iszkaszentgyörgy	2,5	tm ³			0	0
2	670022438 734	Zúzottkő ágyazat tömörítése gépi erővel, alsó ágyazat, rázó tömörítő géppel	2,5	tm ³			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	920012604 746	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), rugós ügetők, hintalovak elhelyezése, 1-8 éves korig, esésvédelem nélkül Acer Lóhere négy személyes rugós játszótéri eszköz, HDPE műanyag felsőrésszel, 2-4 éves korig, esésvédelem nélkül, Cikkszám: B6-02	1	db			0	0
2	920012604 792	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), rugós ügetők, hintalovak elhelyezése, 3-14 éves korig, esésvédelem nélkül Acer Teknős betülős rugós játszótéri eszköz, HDPE műanyag felsőrésszel, 2-10 éves korig, esésvédelem nélkül, Cikkszám: B6-04	1	db			0	0
3	920012882 110	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), rugós ügetők, hintalovak elhelyezése, 3-14 éves korig, esésvédelem nélkül Acer Lovacska egyszemélyes ráülős rugós játszótéri eszköz, HDPE műanyag felsőrésszel, 2-10 éves korig, esésvédelem nélkül, Cikkszám: B6-11-02	1	db			0	0
4	920012605 315	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), hinták elhelyezése, kétüléses, 0-14 éves korig, max. 50 m ² esésvédelemig Acer H-3 hintaállvány kétszemélyes, kőrmart fából, (kiegészítők külön tételben), 3-14 éves korig, 22,5 m ² esésvédelemmel, Cikkszám: B1-03	2	db			0	0
5	920012605 550	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), hinták kiegészítő szerelvényei 0-14 éves korig Acer Gumi hintalap ütécscillapított élekkel, hintaállványokra 3-14 éves korig, Cikkszám: J1-08	1	db			0	0
6	920012605 562	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), hinták kiegészítő szerelvényei 0-14 éves korig Acer Gumi bölcsőhinta ütécscillapított élekkel, hintaállványokra, 2-6 éves korig, Cikkszám: J1-09	1	db			0	0

Szabadidő és sportlétesítmények

7	920014015 264	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), hinták kiegészítő szerelvényei 0-14 éves korig Acer Madárfészekhinta hintaállványokra Ø120 cm, ütécstillapított élekkel, 3-14 éves korig, Cikkszám: J1-13	1 db	0	0
8	920014015 281	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), mérleghinták elhelyezése, 0-14 éves korig, esésvédelem nélkül Acer Négyszemélyes libikóka - 4 üléses mérleghinta körmart fából, rozsdamentes acél csapágyazással, 3-14 éves korig, esésvédelem nélkül, Csz.: B5-09-2	1 db	0	0
9	920012605 843	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), kész homokozók elhelyezése, 0-14 éves korig (egyszerű) Acer Homokozó 350x350 cm befoglaló méretű keret körmart fából, 2-14 éves korig, esésvédelem nélkül, Cikkszám: B5-05-N350	1 db	0	0
10	920012605 206	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), egyensúlyozók elhelyezése, 1-15 éves korig, esésvédelem nélkül Acer Lépegető egyensúlyfejlesztő eszköz váltakozó magasságú lépőkorongokkal HDPE műanyagból, 2-8 éves korig, esésvédelem nélkül, Cikkszám: B1-28	1 db	0	0
11	920012605 211	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), egyensúlyozók elhelyezése, 1-15 éves korig, esésvédelem nélkül Acer Görgősjáró egyensúlyfejlesztő híd, láncon felfüggesztett fa lábtámaszokkal, körmart fából, 3-14 éves korig, esésvédelem nélkül, C.sz.: B4-01	1 db	0	0
12	920012606 172	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), mászóakák, egyensúlyozók és nyújtók elhelyezése, 21,01-50 m ² közötti esésvédelemmel, összetett kivitelben, 3-16 éves korig Acer Nyújtó amóba tekergő kombináció, készségfejlesztő eszköz, mozgássérültek részére is, 3-14 éves korig, 24 m ² esésvédelemmel, C.sz.: C1-01	1 db	0	0

Szabadidő és sportlétesítmények

13	920012606 780	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítésével (betonozás külön tételben), kombinált mászófalak, mászóvárak elhelyezése, 1-14 éves korig, max. 50 m ² esésvédelemmel Acer Csúszdaház egytornyos mászóvár csúszdával, mászóhálóval, létrával, körmart fából, 3-14 éves korig, 38,5 m ² esésvédelemmel, Cikkszám: B2-02	1 db	0	0
14	920032611 675	Kerti fa építmények, fapadok, asztalok, rönkbútorok kialakítása Acer Sörpad garnitúra asztal padokkal parkba, játszótérre, körmart fa szerkezeti elemekből, felnőtt méret, Cikkszám: A5-14	1 db	0	0
15	920032612 072	Kombinált kerti faépítmények (fa-fém vegyes anyag), hulladékgyűjtő Acer Hulladékgyűjtő parkokba, játszóterekre körmart fa fém vázon, Cikkszám: A5-13	2 db	0	0
16	92-001-1	Kétszemélyes rugós kisautó	1 db	0	0
17	92-001-2	Kéttornyos vár átjáró híddal magas	1 db	0	0
18	92-001-3	Köztéri pad ZF	3 db	0	0
19	92-001-4	Információs tábla	1 db	0	0
20	92-001-5	Kerékpár támasz	2 db	0	0
21	92-002-1	Első használatba vétel előtti szabványossági felülvizsgálat	1 db	0	0
Munkanem összesen:				0	0

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Aszód, Falujárók útja 30. játszótér kerítés építésre

Előzmény:

2019. május 2.-án, 842/1320/54/5/2018 iktatószámon megérkezett a 2018.03.30-án benyújtott VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, Galga-mente és Térsége Leader Egyesület közreműködésével benyújtott, 1924374239 iratazonosító számú pályázatunk Támogatói Okirata, melyben **pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítették.**

A Feladat tárgya:

Aszód, Falujárók útja 30. sz. társasház mellett kialakításra kerülő játszótér köré kerítés építése és ehhez kapcsolódóan kapuk elhelyezése a mellékelt árazatlan költségvetés szerinti műszaki tartalommal.

Benyújtandó dokumentumok:

- Kitöltött és aláírt **felolvasó lap**;
- Tételes költségvetés;
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlati összeg fedezetet nyújt az összes igényelt feladatrészre
- Büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata arról, hogy:
 - végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;
 - egy évet meghaladó központi vagy helyi adó, illeték hátralékkal nem rendelkezik;
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az ajánlat benyújtási határideje:

2019. május 29. (szerda) 10:00 óra

Az ajánlatokat elektronikus úton, az aszod.titkarsag@aszod.hu email címre kérjük leadni. Határidőn túl érkezett ajánlatot nem tudunk figyelembe venni.

Az email tárgyának az alábbiit kérjük megadni:

- „Falujárók útja 30. Játszótér kerítés árajánlat”

Borítékbontás:

2019. május 29. (szerda) 10:15 óra

A pályázat kiértékelésének szempontjai:

A pályázat nyertese a legalacsonyabb tervezési díjat tartalmazó ajánlat.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A munka elvégzését követően, Vállalkozó teljesítésigazolást nyújt be Megrendelő felé. Megrendelő részéről műszaki témában illetékes személy aláírásával ellátott teljesítésigazolás alapján Vállalkozó kiállítja a számlát. A számla kiegyenlítésének határideje az átvételt követően 30 nap.

Egyéb kitétel:

Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Aszód, 2019. május 17.

Sztán István
polgármester

Melléklet:

- Felolvasó lap
- Árazatlan költségvetés

Felolvasólap

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Belföldi adószáma:	
Bankszámlaszáma:	
Képviselő neve:	

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	
Kapcsolattartó személy faxszáma:	

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek:

Nettó ajánlati ár (Ft)	
+ 27% ÁFA:	
Bruttó ajánlati ár (Ft)	

Kelt: 2019. év hónap napján

(cégszerű aláírás)

A munka leírása:
Aszód, Falujárók út 30. játszótér
kerítés építés

Költségvetés összesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Síkalapozás	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	210030014 562	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: III.	23	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	2300300242	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap 43 készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	1,66	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	450030381 193	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben DIRICKX Espace kertkapu, 1,00 m-es átjáróval, magasság: 1500 mm, szemméret, kitöltés: 50x50 mm, szín: zöld vagy fehér	2	db			0	0
2	450030383 760	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig DIRICKX Espace szárnyas kapu, átjáró: 4000 mm, kitöltés: 50x50 mm, magasság: 1,50 m	1	db			0	0
3	450040393 232	Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %- os tereplejtésig, (az alaptestek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig STEELVENT ST20/ U5EH+ univerzál típusú horganyzott oszlop, méret: Ø50x1,2x2000 mm, Cikkszám: 3E2I888888800004	43	db			0	0
4	450040394 084	Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %- os tereplejtésig, (az alaptestek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés támaszoszlop elhelyezése 2,00 m kerítés magasságig DIRICKX Univers támaszoszlop, átmérő: 38 mm, magasság: 2,00 m	10	db			0	0
5	450040395 583	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig STEELVENT ST15/2 műanyagbevonatos kerítésfonat, huzalvastagság: 1,8/2,5 mm, szemméret: 42x42 mm, magasság: 1,50 m, Cikkszám: 351F888888800039	92	m			0	0

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

6	450040397	Kiegészítők elhelyezése tekercses	368 m	0	0
	571	kerítéseknél, feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknél, kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva STEELVENT műanyagbevonatos feszítőhuzal, súly: 5 kg/100 m, huzalvastagság: 2,5/3,0 mm, Cikkszám: 310A888888800003			

Munkanem összesen:

0 0