2. melléklet: Üzemazonosítási adatlapok (A/1, A/2, A/3)

A/1 adatlap: ÜZEMADATOK − VESZÉLYES ANYAGOK								
A nevesített veszélyes anyag megnevezése (az 1. melléklet 2. táblázat alapján)	Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítása (CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, kereskedelmi megnevezés, fizikai forma)					H mondatok, ADR szerinti osztályozás	Jelen lévő maximális mennyisége (tonna)	A besorolásnál figyelembe vett alsó küszöbmennyiség (tonna)
	CAS-szám		IUPAC név	Kereskedelmi megnevezés	Fizikai forma			
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8
18. Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó cseppfolyósított tűzveszélyes gázok (köztük az LPG) és a földgáz	74-98-6	Propán	Propán-bután	PB-gáz	cseppfolyósított gáz	H220**,** H280; 2/UN1965	0,072	50
	106-97-8	Bután						

2. melléklet: Üzemazonosítási adatlapok (A/1, A/2, A/3)

A/2 adatlap: ÜZEMADATOK − VESZÉLYES ANYAGOK									
A nem nevesített veszélyes anyag megnevezése	Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítása				A veszélyes anyag 1. melléklet 1. táblázat 1. oszlopa szerinti veszélyességi osztályba sorolása a H mondatok, és az ADR szerinti osztályozás feltüntetésével			Jelen lévő maximális menny. (tonna)	A besorolásnál figyelembe vett alsó küszöb-menny. (t)
	CAS szám	IUPAC név	Kereskedelmi megnevezés	Fizikai forma	H mondatok	ADR osztály / UN szám	Az 1. melléklet 1. táblázat 1. oszlopa szerinti oszt. sorolás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.
POLINOX B Badbeize SK	7664-39-3	fluor-hidrogénsav	-	Folyadék	**H300, H310, H330,** H290, H314, H318	8; 6.1 /UN1790	H1	1,15	5
	77-92-9	citromsav							
	5329-14-6	szulfaminsav							
	7786-81-4	nikkel-szulfát							
POLINOX B Badebeize DK	7697-37-2	salétromsav	-	Folyadék	**H300, H310, H331**, H290, H314, EUH071	8; 6.1 /UN2922	H1	0,35	5
	7664-39-3	fluor-hidrogénsav							
	77-92-9	citromsav							
POLINOX P Rapid	7784-27-2	aluminium nitrate nonahydrate	-	Folyadék	**H300, H310, H331,** H290, H314, H318	8; 6.1 /UN2922	H1	1,2	5
	7664-39-3	fluor-hidrogénsav							
	7697-37-2	salétromsav							
	13477-34-4	calcium nitrate tetrahydrate							
POLINOX FL Aktív piros	13446-18-9	magnézium-nitrat-hexahidrát	-	Folyadék	**H301, H310, H331,** H290, H314, H318	8; 6.1 /UN2922	H2	2,88	50
	7697-37-2	salétromsav							
	7664-39-3	fluor-hidrogénsav							
POLINOX FL Aktív PLUS piros	13446-18-9	magnézium-nitrat-hexahidrát	-	Folyadék	**H301, H310, H330,** H290, H314, H318	8; 6.1 /UN2922	H2	0,48	50
	7697-37-2	salétromsav							
	7664-39-3	fluor-hidrogénsav							
MÁRTÓPÁC	7664-39-3	fluor-hidrogénsav		Folyadék	**H300, H310**	8; 6.1 /UN2922	H2	27	50
	7697-37-2	salétromsav							
Folysav (35%)	7664-39-3	fluor-hidrogénsav	Folysav	Folyadék	**H300, H310, H330,** H314	8/UN1790	H1	0,48	5
Salétromsav (53%)	7697-37-2	salétromsav	-	Folyadék	**H331,** H290, H314	8/UN2031	H2	2,5	50
POLIFLOC NK				Folyadék	**H411**	9/UN3082	E2	0,44	200

2. melléklet: Üzemazonosítási adatlapok (A/1, A/2, A/3)

A/2 adatlap: ÜZEMADATOK − VESZÉLYES ANYAGOK									
A nem nevesített veszélyes anyag megnevezése	Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítása				A veszélyes anyag 1. melléklet 1. táblázat 1. oszlopa szerinti veszélyességi osztályba sorolása a H mondatok, és az ADR szerinti osztályozás feltüntetésével			Jelen lévő maximális menny. (tonna)	A besorolásnál figyelembe vett alsó küszöb-menny. (t)
	CAS szám	IUPAC név	Kereskedelmi megnevezés	Fizikai forma	H mondatok	ADR osztály / UN szám	Az 1. melléklet 1. táblázat 1. oszlopa szerinti oszt. sorolás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.
Szennyvíziszap (veszélyes hulladék – HP14)	-	-	-	szilárd	**H400**	-	E1	8	100

2. melléklet: Üzemazonosítási adatlapok (A/1, A/2, A/3)

A/3 adatlap: A VESZÉLYESSÉG SZÁMÍTÁSA		
Veszélyesség, alsó küszöbérték számítása		
Σ qn/QAn értékek (1. melléklet alapján)		
Egészségi veszélyek	Fizikai veszélyek	Környezeti veszélyek
1,2932	0,0014	0,0822
Veszélyesség, felső küszöbérték számítása		
Σ qn/QFn értékek (1. melléklet alapján)		
Egészségi veszélyek	Fizikai veszélyek	Környezeti veszélyek
0,3232	0,0004	0,0409

Üzemazonosítás eredménye:

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elvégzett üzemazonosítás alapján megállapítható, hogy a telephelyen tárolt veszélyes anyagok mennyisége a jogszabályban meghatározott egészségi veszélyek alsó küszöbérték meghaladja, ugyanakkor nem lépi át a felső küszöbértéket egyik veszélyességi osztály esetében sem. Ennek megfelelően **a POLIGRAT Hungary Kft. telephelye alsó küszöbértékű üzemnek minősül** és **Biztonsági Elemzés** készítésére kötelezett.